

มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะอาเซียน

รายการประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะอาเซียน ประกอบด้วยเกณฑ์หลักมาตรฐาน 4 เกณฑ์ แบ่งออกเป็น 82 ตัวชี้วัด ดังนี้

1. การออกแบบและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

- 1.1 ป้ายบอกที่ชัดเจนและเข้าใจได้ทั่วกันในทางเดินและอาคารห้องน้ำ
- 1.2 ความเป็นส่วนตัว: มองไม่เห็นสุขาจากภายนอก
- 1.3 ความเป็นส่วนตัว: แฉกั้นระหว่างโถส้วมมีขนาด/ตำแหน่งเหมาะสม
- 1.4 UD: มีห้องน้ำผู้พิการพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานครบถ้วนหนึ่งห้อง
- 1.5 UD: มีทางลาดสำหรับผู้พิการเข้าถึงได้
- 1.6 UD: ในห้องน้ำผู้พิการมีที่กอดสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน
- 1.7 UD: มีโถส้วม/โถปัสสาวะสำหรับเด็ก
- 1.8 UD: มีราวจับสำหรับผู้สูงอายุในห้องน้ำอย่างน้อยหนึ่งคูหา
- 1.9 ภูมิทัศน์โดยรอบที่อยู่ภายนอกอาคารดูสะอาด
- 1.10 วัสดุให้ความรู้โดยสื่อสายตา (เช่น ป้ายห้ามสูบบุหรี่ ป้ายระบุความสำคัญของการรักษาอนามัย ความสะอาด ความเรียบร้อย)
- 1.11 EMS: ก๊อกน้ำระบบเซ็นเซอร์/ระบบใช้มือ น้ำไหลน้อยกว่า 5 วินาทีหลังเปิดตัดใน 5 วินาทีหลังปิด
- 1.12 EMS: ก๊อกน้ำมีความดันน้ำเหมาะสม
- 1.13 EMS: ชักโครก (ระบบเซ็นเซอร์) ใช้เวลาเปิดน้อยกว่า 10 วินาที
- 1.14 EMS: ใช้สารทำความสะอาดโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและกฎว่าด้วยความปลอดภัยของท้องถิ่น
- 1.15 EMS: แยกเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างเหมาะสมในตู้เก็บต่างหากอีกตู้
- 1.16 ระบบการจัดการ/บำบัดน้ำและของเสียที่ได้มาตรฐาน/กฎหมายรับรอง
- 1.17 ใช้แสงสว่างธรรมชาติ
- 1.18 โดยทั่วไปใช้แสงสว่างโทนสีอบอุ่น
- 1.19 มีการตกแต่งภายในอาคาร (เช่น ไม้ ไม้ ตกแต่งภายในตามแนวคิดหลักอย่างใดอย่างหนึ่ง)

2. อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

- 2.1 ชิ้นส่วนอุปกรณ์: ไม่มีการไหลย้อนจากท่อและชิ้นส่วนอุปกรณ์ไปยังเครื่องใช้ที่ติดตั้งอยู่กับที่
- 2.2 ชิ้นส่วนอุปกรณ์: ที่กดชักโครกใช้งานได้

- 2.3 เครื่องใช้ที่ติดตั้งอยู่กับที่: โถปัสสาวะ โถส้วม และที่ถ่ายแบบนั่งยองไม่เสียหาย
- 2.4 เครื่องใช้ที่ติดตั้งอยู่กับที่: โถปัสสาวะ โถส้วมและที่ถ่ายแบบนั่งยองทำงานได้ดี
- 2.5 เครื่องใช้ที่ติดตั้งอยู่กับที่: โถปัสสาวะ โถส้วมและที่ถ่ายแบบนั่งยองชนิดที่ไม่ใช้น้ำได้

มาตรฐานอุตสาหกรรม

- 2.6 เครื่องใช้ที่ติดตั้งอยู่กับที่: คูหาได้มาตรฐาน
- 2.7 เครื่องใช้ที่ติดตั้งอยู่กับที่: ติดตั้งโดยสามารถเข้าไปทำความสะอาดและซ่อมแซมได้

ง่าย

- 2.8 เครื่องใช้ที่ติดตั้งอยู่กับที่: อ่างล้างมือสภาพดี
- 2.9 อุปกรณ์เสริม: มีอุปกรณ์เสริมพื้นฐาน
- 2.10 ถังทิ้งผ้าอนามัย (ไม่ต้องมีในห้องน้ำชาย)
- 2.11 อุปกรณ์เสริม: ที่นั่งบนโถส้วม
- 2.12 อุปกรณ์เสริม: ที่แขวนของ
- 2.13 อุปกรณ์เสริม: ม้วนกระดาษชำระ หรือที่ใส่ม้วนกระดาษชำระ
- 2.14 อุปกรณ์เสริม: ประตู/ลิ้นชักของคูหา
- 2.15 อุปกรณ์เสริม: ถังทิ้งขยะมีที่เหยียบ
- 2.16 อุปกรณ์เสริม: ที่เป่าให้มือแห้งหรือที่ใส่กระดาษเช็ดมือ
- 2.17 อุปกรณ์เสริม: ที่ใส่สบู่
- 2.18 อุปกรณ์เสริม: กระจก
- 2.19 อุปกรณ์เสริม: ที่ใส่วัสดุฆ่าเชื้อ
- 2.20 มีที่นั่งพักให้ (ภายในหรือภายนอกอาคาร)
- 2.21 อุปกรณ์เสริม: มีอุปกรณ์เสริมที่ไม่บังคับอื่นๆ

3. ความสะอาด

- 3.1 ป้ายบนประตู/โถส้วมทางเข้า
- 3.2 ทางเข้าห้องน้ำสาธารณะ
- 3.3 สภาพทั่วไปของห้องน้ำ
- 3.4 สภาพทั่วไปของคูหาห้องสุขา
- 3.5 สภาพทั่วไปของพื้นที่ชำระล้าง
- 3.6 การบำรุงรักษาทั่วไป (เปลี่ยนเครื่องใช้ที่ติดตั้งอยู่กับที่ที่ไม่ทำงาน/ซ่อมเล็กน้อย;

การรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องน้ำ)

- 3.7 สภาพทั่วไปของอุปกรณ์ที่ใช้
- 3.8 คุณภาพอากาศ: คุณภาพอากาศในห้องสุขา

- 3.9 คุณภาพน้ำ: คุณภาพน้ำที่มีในห้องสุขา
- 3.10 อุปกรณ์เสริม: กระจก
- 3.11 อุปกรณ์เสริม: ถังทิ้งผ้าอนามัย (ไม่ต้องมีในห้องน้ำชาย)
- 3.12 อุปกรณ์เสริม: ถังทิ้งขยะ
- 3.13 เครื่องใช้ที่ติดตั้งอยู่กับที่: อ่างล้างมือ
- 3.14 เครื่องใช้ที่ติดตั้งอยู่กับที่: ด้านบนของเคาน์เตอร์หน้ากระจก
- 3.15 เครื่องใช้ที่ติดตั้งอยู่กับที่: โถปัสสาวะชาย/ห้องสุขา (โถสุขา/ที่นั่ง/ที่ถ่ายแบบนั่งยอง)

ยong)

- 3.16 เครื่องใช้ที่ติดตั้งอยู่กับที่: ผนัง/ประตู/ล๊อคของคูหา
- 3.17 การระบายอากาศ: บานหน้าต่าง/ช่องระบายอากาศ
- 3.18 การระบายอากาศ: เครื่องกลระบายอากาศหรือพัดลมเพดาน/พัดลมดูดอากาศ
- 3.19 การระบายอากาศ: การระบายอากาศที่ดี/มีอุณหภูมิและระดับความชื้นภายใน

อาคารที่เหมาะสม

- 3.20 พื้น
- 3.21 ที่ดักเศษผงบนฝาที่ระบายน้ำบนพื้น (ในและนอกคูหาและบริเวณชำระล้าง)
- 3.22 ผนัง/เพดาน
- 3.23 ตารางทำความสะอาด (ทำทุกวัน/เป็นครั้งคราว/เป็นพิเศษ)
- 3.24 กระบวนการและคุณภาพของผลการตอบรับ/การดำเนินการแก้ไข
- 3.25 พนักงานทำความสะอาดผ่านการอบรมให้ทำงานอย่างมืออาชีพและผ่านการ

รับรองจากหน่วยงานฝึกอบรมระดับประเทศ

- 3.26 กล้องรับข้อเสนอแนะ
- 3.27 บัตรตรวจสอบการทำความสะอาด: ความถี่ ความรับผิดชอบของพนักงานทำความสะอาดและผู้ควบคุมที่ทำ

สะอาดและผู้ควบคุมที่ทำ

4. ความปลอดภัย

- 4.1 ชิ้นส่วนอุปกรณ์: อุปกรณ์และท่อ/ส่วนเสริมที่ระบายน้ำ
- 4.2 เครื่องใช้ที่ติดตั้งอยู่กับที่: โถปัสสาวะชายห้องสุขา (โถสุขาที่นั่งที่ถ่ายแบบนั่งยอง)
- 4.3 ระบบไฟฉุกเฉิน
- 4.4 แสงสว่างภายในอาคาร
- 4.5 อุปกรณ์ป้องกันสำหรับพนักงานทำความสะอาด (PPE)
- 4.6 อุปกรณ์เสริม
- 4.7 พื้น มีการน้ำ กันลื่น

- 4.8 พื้น สภาพดี ไม่แตกหัก
- 4.9 ผนัง (ภายใน)
- 4.10 ผนัง (ภายนอก)
- 4.11 ขอบที่แหลมคม
- 4.12 กล่องบรรจุปลั๊กไฟติดตั้งสูงจากพื้นอย่างน้อย 2 เมตร
- 4.13 เครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินของผู้พิการ
- 4.14 ราวจับราวกันตกสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
- 4.15 กล้องวงจรปิดหรือพนักงานเดินตรวจตราความปลอดภัย